

Livello FIBA dei tabelloni serie FS, FC

Indice generale

1. INTRODUZIONE.....	1	6. TABELLONI SERIE FS PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 2.....	7
1.1. Livelli delle competizioni FIBA.....	1	7. TABELLONI PER TEMPO DI POSSESSO (SHOT CLOCK).....	9
2. CARATTERISTICHE DEI TABELLONI SERIE FS.....	2	7.1. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 1.....	9
3. CARATTERISTICHE DEI TABELLONI SERIE FC.....	3	7.2. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 2.....	9
4. TABELLONI PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 1.....	4	8. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE FIBA.....	10
5. TABELLONI SERIE FC PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 2.....	6		

1. Introduzione

Questo documento elenca i modelli di tabelloni segnapunti delle serie FS e FC, che soddisfano i diversi livelli delle competizioni di pallacanestro definiti dalla normativa FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

Da notare che questi tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA e sono dotati di relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata, pag. Errore: sorgente del riferimento non trovata).

1.1. Livelli delle competizioni FIBA

La FIBA definisce i seguenti livelli di competizione (*“Official Basketball Rules 2020 - Basketball Equipment”, “FIBA Internal Regulations. Book 2. Competitions”*):

Livello 1.

Competizioni FIBA per squadre nazionali e di club, competizioni di alto livello per squadre nazionali, competizioni di alto livello nazionali ed internazionali per squadre di club.

- Squadre Nazionali
 - a) Campionato mondiale FIBA, maschile e femminile, con le relative qualificazioni;
 - b) Campionati continentali FIBA, maschili e femminili, con le relative qualificazioni;
 - c) Tornei olimpici, maschili e femminili, con le qualificazioni e pre-qualificazioni FIBA;
 - d) Campionato mondiale FIBA, maschile e femminile, per giocatori Under-19 e Under-17;
 - e) Tutti i campionati continentali FIBA per juniores, compresi i tornei e gli incontri di qualificazione per le precedenti competizioni.
- Squadre di Club
 - a) Competizioni internazionali (di lega, coppe, incontri e tornei) organizzate direttamente da FIBA o dalle sue sedi zonali.

Livello 2.

Tutte le altre competizioni non incluse nel precedente livello.

A seconda dei livelli delle competizioni FIBA occorre usare uno o più modelli per ottenere il tabellone adatto: vedere capitoli 4, 5, 6 e 7.

2. Caratteristiche dei tabelloni serie FS

Di seguito sono elencate le caratteristiche essenziali dei vari tabelloni segnapunti della serie FS (misure in cm).

		FS-120N (art.240N)	FS-130N (art.242N)	FS-412B (art.260B)	FS-412C (art.260C)	FS-412D (art.260D)	FS-412E (art.260E)	FS-412F (art.260F)	FS-414B (art.262B)	FS-414C (art.262C)	FS-414D (art.262D)	FS-414E (art.262E)	FS-414F (art.262F)
Punteggio squadre	Altezza	30	30										
	Larghezza	15	15										
Cronometro	Altezza	30	30										
	Larghezza	15	15										
Falli squadra	Altezza	30	30										
	Larghezza	15	15										
Periodo	Altezza	30	30										
	Larghezza	15	15										
Timeout	Diametro	8	8										
Nome squadra	Altezza	15	15										
	N.ro caratteri ²	8	8										
N.ro giocatore ultimo fallo avvenuto	Altezza		30										
	Larghezza		15										
Ultimo fallo	Altezza		30										
	Larghezza		15										
N.ro giocatore	Altezza			15	15	15	15		15	15	15	15	
	Larghezza			7	7	7	7		7	7	7	7	
N.ro falli giocatore	Altezza			3,5 ¹	3,5 ¹	15	15		3,5 ¹	3,5 ¹	15	15	
	Larghezza					7	7				7	7	
Punti giocatore	Altezza				15		15			15		15	
	Larghezza				7		7			7		7	
Nome giocatore	Altezza							15					15
	N.ro caratteri ³							12					12

(1) Diametro punto

(2) Per squadra

(3) Per giocatore

3. Caratteristiche dei tabelloni serie FC

Di seguito sono elencate le caratteristiche essenziali dei vari tabelloni segnapunti della serie FC (misure in cm).

		FC50H25N (art.3045025N)	FC54H25N (art.3045425N)	FC60H25N (art.3046025N)	FC62H25N (art.3046225N)	FC54H25N12A1 (art.3045425N12A1)	FC60H25N12B2 (art.3046025N12B2)	FC62H25N12B2 (art.3046225N12B2)
Punteggio squadre	Altezza	25	25	25	25	25	25	25
	Larghezza	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Cronometro	Altezza	25	25	25	25	25	25	25
	Larghezza	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Falli squadra	Altezza	20	20	20	20	20	20	20
	Larghezza	10	10 ³	10	10	10 ³	10	10
Periodo	Altezza	20	20	20	20	20	20	20
	Larghezza	10	10	10	10	10	10	10
Timeout	Diametro	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nome squadra	Altezza	16	16	16	16	16	16	16
	N.ro caratteri ¹	6	6	6	6	6	6	6
Tempo penalità	Altezza		20	15	15	20		
	Larghezza		10	7,5	7,5	10		
N.ro giocatore in penalità	Altezza			15	15		15	15
	Larghezza			7,5	7,5		7,5	7,5
N.ro giocatore	Altezza					8,3	10	10
	Larghezza					4,1 ²	5	5
N.ro falli giocatore	Diametro					2,5	2,5	2,5

(1) Per squadra

(2) Non programmabile

(3) Condiviso con tempi penalità

4. Tabelloni per competizioni FIBA di LIVELLO 1

I tabelloni delle seguenti composizioni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 1 e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata). Notare che, per i pannelli laterali, ogni codice articolo include una coppia di pannelli; ad esempio il codice FS-412F (art.260F) comprende entrambi i pannelli, destro e sinistro, per la visualizzazione dei nomi dei giocatori.

FS-412F	FS-412E	FS-120N	FS-412E	FS-412F	
					Per 12 giocatori Dimensioni: 650 x 240 x 11,5 cm Peso: 328,5 kg
Fig. 1: FS-120N (art.240N) + FS-412E (art.260E) + FS-412F (art.260F)					

FS-412F	FS-412E	FS-130N	FS-412E	FS-412F	
					Per 12 giocatori Dimensioni: 650 x 240 x 11,5 cm Peso: 329 kg
Fig. 2: FS-130N (art.242N) + FS-412E (art.260E) + FS-412F (art.260F)					

FS-412F	FS-412C	FS-120N	FS-412C	FS-412F	
					Per 12 giocatori Dimensioni: 730 x 260 x 11,5 cm Peso: 303 kg
Fig. 3: FS-120N (art.240N) + FS-412C (art.260C) + FS-412F (art.260F)					

FS-412F	FS-412C	FS-130N	FS-412C	FS-412F	
					Per 12 giocatori Dimensioni: 730 x 260 x 11,5 cm Peso: 303,5 kg
Fig. 4: FS-130N (art.242N) + FS-412C (art.260C) + FS-412F (art.260F)					

FS-414F	FS-414E	FS-120N	FS-414E	FS-414F
PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20		--HOME-- --GUEST-- 145 B 3 123 B PERIOD T.OUT 10:00 T.OUT FOULS SET 3 4		PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20

Per 14 giocatori
Dimensioni: 650 x 300 x 11,5 cm
Peso: 389,5 kg

Fig. 5: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414E** (art.262E) + **FS-414F** (art.262F)

FS-414F	FS-414E	FS-130N	FS-414E	FS-414F
PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20		--HOME-- --GUEST-- 145 B 3 123 B PERIOD T.OUT 10:00 T.OUT FOULS SET 3 4 PLAYER-FOUL 26 2		PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20

Per 14 giocatori
Dimensioni: 650 x 300 x 11,5 cm
Peso: 390 kg

Fig. 6: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414E** (art.262E) + **FS-414F** (art.262F)

FS-414F	FS-414C	FS-120N	FS-414C	FS-414F
PLAYERNAME1 26 ✓ 15 PLAYERNAME1 27 ✓ 14 PLAYERNAME1 18 ✓ 23 PLAYERNAME1 10 ✓ 20 PLAYERNAME1 24 ✓ 15 PLAYERNAME1 26 ✓ 20 PLAYERNAME1 28 ✓ 18 PLAYERNAME1 31 ✓ 26 PLAYERNAME1 33 ✓ 5 PLAYERNAME10 34 ✓ 16 PLAYERNAME11 35 ✓ 20 PLAYERNAME12 36 ✓ 15 PLAYERNAME13 37 ✓ 20	PLYR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 33 ✓ 5 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20	--HOME-- --GUEST-- 145 B 3 123 B PERIOD T.OUT 10:00 T.OUT FOULS SET 3 4	PLYR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 33 ✓ 5 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20	PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20

Per 14 giocatori
Dimensioni: 730 x 340 x 11,5 cm
Peso: 358,5 kg

Fig. 7: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414C** (art.262C) + **FS-414F** (art.262F)

FS-414F	FS-414C	FS-130N	FS-414C	FS-414F
PLAYERNAME1 26 ✓ 15 PLAYERNAME1 27 ✓ 14 PLAYERNAME1 18 ✓ 23 PLAYERNAME1 10 ✓ 20 PLAYERNAME1 24 ✓ 15 PLAYERNAME1 26 ✓ 20 PLAYERNAME1 28 ✓ 18 PLAYERNAME1 31 ✓ 26 PLAYERNAME1 33 ✓ 5 PLAYERNAME10 34 ✓ 16 PLAYERNAME11 35 ✓ 20 PLAYERNAME12 36 ✓ 15 PLAYERNAME13 37 ✓ 20	PLYR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 33 ✓ 5 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20	--HOME-- --GUEST-- 145 B 3 123 B PERIOD T.OUT 10:00 T.OUT FOULS SET 3 4 PLAYER-FOUL 26 2	PLYR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 33 ✓ 5 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20	PLAYERNAME1 14 1 23 PLAYERNAME1 5 5 20 PLAYERNAME1 6 5 15 PLAYERNAME1 7 7 14 PLAYERNAME1 18 3 23 PLAYERNAME1 10 3 20 PLAYERNAME1 24 2 15 PLAYERNAME1 26 2 20 PLAYERNAME10 28 1 18 PLAYERNAME11 31 1 26 PLAYERNAME12 33 0 0 PLAYERNAME13 34 16 PLAYERNAME14 35 20 PLAYERNAME13 36 15 PLAYERNAME14 37 20

Per 14 giocatori
Dimensioni: 730 x 340 x 11,5 cm
Peso: 359 kg

Fig. 8: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414C** (art.262C) + **FS-414F** (art.262F)

5. Tabelloni serie FC per competizioni FIBA di LIVELLO 2

I tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 2 e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata).



Dimensioni: 140 x 108 x 9 cm
Peso: 33 kg

Fig. 9: **FC50H25N** (art.3045025N)

Dimensioni: 140 x 143 x 9 cm
Peso: 40 kg



Fig. 10: **FC54H25N** (art.3045425N)



Dimensioni: 140 x 168 x 9 cm
Peso: 48 kg

Fig. 11: **FC60H25N** (art.3046025N)

Dimensioni: 140 x 178 x 9 cm
Peso: 52 kg



Fig. 12: **FC62H25N** (art.3046225N)



Dimensioni: 241 x 143 x 9 cm
Peso: 70 kg

Fig. 13: **FC54H25N12A1** (art.3045425N12A1)

Per 12 giocatori
Dimensioni: 257 x 200 x 9 cm
Peso: 106 kg



Fig. 14: **FC60H25N12B2** (art.3046025N12B2)



Per 12 giocatori
Dimensioni: 257 x 200 x 9 cm
Peso: 108 kg

Fig. 15: **FC62H25N12B2** (art.3046225N12B2)


6. Tabelloni serie FS per competizioni FIBA di LIVELLO 2

Le seguenti composizioni (con e senza pannelli laterali) sono conformi alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 2 e sono dotate del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata). Notare che, per i pannelli laterali, ogni codice articolo include una coppia di pannelli, il sinistro e il destro.




Dimensioni: 200 x 180 x 9 cm
Peso: 66,5 kg

Fig. 16: **FS-120N** (art.240N)



Dimensioni: 200 x 180 x 9 cm
Peso: 67 kg

Fig. 17: **FS-130N** (art.242N)




Per 12 giocatori
Dimensioni:
360 x 240 x 11,5 cm
Peso: 159,5 kg

Fig. 18: **FS-120N** (art.240N) + **FS-412D** (art.260D)



Per 12 giocatori
Dimensioni:
360 x 240 x 11,5 cm
Peso: 160 kg

Fig. 19: **FS-130N** (art.242N) + **FS-412D** (art.260D)



Per 12 giocatori
Dimensioni:
440x260x11,5 cm
Peso: 134,5 kg

Fig. 20: **FS-120N** (art.240N) + **FS-412B** (art.260B)



Per 12 giocatori
Dimensioni:
440x260x11,5 cm
Peso: 135 kg

Fig. 21: **FS-130N** (art.242N) + **FS-412B** (art.260B)





Per 14 giocatori
Dimensioni:
360 x 300 x 11,5 cm
Peso: 180,5 kg

Fig. 22: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414D** (art.262D)



Per 14 giocatori
Dimensioni:
360 x 300 x 11,5 cm
Peso: 181 kg

Fig. 23: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414D** (art.262D)



7. Tabelloni per tempo di possesso (Shot Clock)

I tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap. Errore: sorgente del riferimento non trovata).

7.1. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 1



Dimensioni: 72 x 60 x 72 cm
 Peso: 38 kg
 Visualizzazione su 4 lati
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm

Fig. 26: **FS-24s-4B** (art.258-54)

Dimensioni: 70,5 x 60 x 62 cm
 Peso: 29 kg
 Visualizzazione su 3 lati
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm



Fig. 27: **FS-24s-3B** (art.258-53)

7.2. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 2



Dimensioni: 41 x 29 x 8,5 cm
 Peso: 6 kg
 Cifre 24 secondi: 20 cm

Fig. 28: **FS-24s-H20** (art.257)

Dimensioni: 70,5 x 60 x 11,5 cm
 Peso: 11 kg
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm



Fig. 29: **FS-24s-1B** (art.258-51)



Dimensioni: 28,5x32x10cm
 Peso: 2,75 kg
 Cifre 24 secondi: 20 cm

Prodotto in fase di certificazione

Fig. 30: **WSC-24s** (art.268-10 e art.268-02)