

## ELECTRONICS FOR SPORT

## KIT30s (Art. 271)

Tabelloni elettronici indicatori dei 30 secondi

Il **KIT30s** è stato studiato per la visualizzazione del tempo di possesso palla e del time-out nella pallanuoto. Il regolamento attuale prevede un tempo di possesso di 30 secondi.

Il **KIT30s** è composto da 2 indicatori dei 30 secondi, una console di comando ed una unità di alimentazione a 24V che realizza l'isolamento di sicurezza dalla rete elettrica. Quest'ultima viene fornita con cavo di 20m per poter essere collocata lontano dalla vasca.

## CARATTERISTICHE

- Possibilità di modificare il tempo di possesso e del time-out con un valore da 1 a 99 secondi.
- Cifre alte 20cm di colore rosso. Visibilità: 70m.
- Spia verde sul display indicante il conteggio in corso.
- Segnalatore acustico di fine tempo su ogni display.
- Cavi di collegamento ai 2 display: 1 x 20m + 1 x 40m, in dotazione.
- Cavo di collegamento all'unità di alimentazione per l'isolamento di sicurezza dalla rete elettrica: 1 x 20m, in dotazione.
- Trattamento anti-umidità delle schede elettroniche.
- Possibilità di aggiungere due ulteriori display dei 30 secondi (art.273).
- Alimentazione: 230Vac o 115Vac, 40VA MAX., selezionabile in fase d'ordine.



## Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)



Art.271

...KIT30s , coppia 30s + console + alimentatore 24V

Dimensioni: 2pz 29,2x30,4x4,4cm + 2pz 20x8x12,5cm. - Peso: 10kg.



Art.273 EUR 180.00

DISPLAY 24-30s - display supplementare per KIT24-30s
Dimensioni: 29,2x30,4x4,4cm. - Peso: 2kg.





**Freccia di possesso alternata**Dimensioni: 56x23.5x9cm. - Peso: 1.7kg.